



# **Il contesto regolatorio e la Delibera AREGA 352/2021**

**Mariangela Di Napoli**

Responsabile Regolatorio - E-Distribuzione

 e-distribuzione

## I servizi ancillari locali e il ruolo dei DSO – il quadro normativo

e-distribuzione

- La **Direttiva UE 944/2019** ha previsto per il **DSO il ruolo di acquirente di risorse per i servizi ancillari locali** come possibile **alternativa ai potenziamenti di rete**
- La **Direttiva impone ai DSO di considerare l'uso della flessibilità nella redazione dei piani di sviluppo** per evitare la costruzione non giustificata di infrastrutture di rete e creare le condizioni per un pieno mercato delle risorse di flessibilità
- L'art.23 del **Decreto legislativo 210/2021 di recepimento della Direttiva 944** ribadisce l'obbligo per il DSO di **individuare e pubblicare il suo fabbisogno di flessibilità**

Art.23, comma 5

*Il Gestore del sistema di distribuzione elabora e presenta (...) un **piano di sviluppo** della rete di competenza (...)*

***Nell'ambito del piano di sviluppo (...) è altresì individuato il fabbisogno di flessibilità, con riferimento ai servizi che possono essere forniti dalla gestione della domanda, dagli impianti di stoccaggio e dalle unità di generazione connessi alla rete di distribuzione, nonché l'evoluzione prevista per le congestioni di rete. (...).***

**L'uso della flessibilità sarà un aspetto molto rilevante nell'attività delle imprese di distribuzione**

## Il contesto regolatorio

e-distribuzione

- ARERA ha avviato un percorso di attuazione della Direttiva 944, prevedendo con la delibera 352/2021 l'avvio di progetti pilota per l'acquisto di flessibilità da parte del DSO
- I progetti pilota:
  - hanno l'obiettivo di sperimentare le **soluzioni più appropriate per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali** e la relativa **remunerazione**
  - **sono predisposti dai DSO** a seguito delle **attività preliminari** e nel rispetto dei **criteri** indicati dalla **delibera**
  - sono sottoposti a **consultazione preventiva con gli operatori**, per almeno 30 giorni. La consultazione deve recare lo **schema di regolamento** e una **relazione tecnica**
  - **dovranno essere inviati dai DSO all'Autorità per l'approvazione, corredati dalle osservazioni pervenute**
  - **trovano applicazione solo a seguito dell'approvazione del regolamento da parte dell'Autorità**



**I progetti avranno valenza di «regolazione pilota». ARERA definirà la regolazione di regime, nell'ambito delle sezioni 7 e 16 del TIDE, al termine della sperimentazione**

## Le principali indicazioni della Delibera 352/2021

- I DSO devono **identificare preventivamente la tipologia di servizi ancillari locali necessari** e il relativo **fabbisogno**
- **Possono essere abilitate all'erogazione dei servizi tutte le unità di produzione, di consumo e i sistemi di accumulo che rispettino, anche su base aggregata, i requisiti di performance tecnica previsti dai DSO** e non inserite nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico
- **Le controparti dei DSO ai fini dell'erogazione dei servizi sono i BSP**. Nel caso in cui una unità eroghi sia servizi ancillari globali sia servizi ancillari locali, il BSP deve essere il medesimo
- il BSP deve dotarsi di **dispositivi idonei a garantire lo scambio di dati con i DSO**
- Le unità di produzione e di consumo, ovvero i relativi aggregati, sono sottoposti, ove necessario, a una **procedura di qualifica definita dai DSO**, che consenta di **verificare l'effettiva capacità di fornitura del servizio** per il quale è richiesta l'abilitazione
- I DSO si approvvigionano di servizi secondo **procedure trasparenti**, non discriminatorie e basate su **criteri di mercato**, ivi incluse forme di **approvvigionamento a termine** da espletare secondo **procedure concorrenziali**.

e-distribuzione



**E-Distribuzione ha predisposto il progetto EDGE  
«Energia da risorse Distribuite per la Gestione della rete di E-Distribuzione»**